

OXIMUR

OXIMUR è un SISTEMA decorativo per interno che consente di ottenere un caratteristico effetto anticato e "stirato" ottenuto con una normale spatola.

Grazie alla composizione a particelle, alla pigmentazione elevato e agli effetti di chiaroscuro, **OXIMUR** aiuta a mascherare eventuali imperfezioni della superficie su cui è applicato. **OXIMUR** possiede una grande resistenza e lavabilità e mantiene inalterato nel tempo il suo aspetto originale: **OXIMUR** è indicato per ambienti di grande effetto, viene fornito in pasta neutra pigmentabile con tintometro e con dose **REFLECTA**, ove siano richiesti effetti perlescenti dorati, argento, bronzo.

COLORE: Colori base più tinte di cartella

PREPARAZIONE

DEL FONDO: **Su ogni tipo di fondo:** una passata di **SAIFSEAL BETON QUARTZ** nella tinta prescelta.

APPLICAZIONE: applicare a spatola un quantitativo di **OXIMUR** in modo da coprire il supporto uniformemente, un maggior o minor accumulo di flocculi, sulla superficie, non pregiudica l'effetto finale. Lasciare appassire, quindi schiacciare leggermente i granuli con la cazzuola. Quindi ad essiccazione avvenuta, applicare una seconda passata lasciando pochissimo materiale. Lasciare asciugare il fondo e, quando il granulo è ancora morbido, passare la cazzuola in senso verticale esercitando una pressione tale da frantumare, schiacciare e stendere il flocculo.

Essendo privo di solvente **OXIMUR** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.



stile & tradizione del colore

>OXIMUR

N O 03
REV 0
DEL 06/04/2006
SPEC. REF. O 03

SCHEDA TECNICA

Tipo di legante:	acrilica	
Peso specifico:	1,00 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	6÷7	UNI 8311
Viscosità:	70000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 2 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	6% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:		
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 6 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:		
Resa:		
Confezioni:	2,5 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

*estilo y tradicion
del color*

*stil & farbe
tradition*



*style et tradicion
de la couleur*

*colour style
and tradition*